



High Performance Yachts



SPECIFICA TECNICA 2010

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD B50

Lunghezza	f.t.	m 17,1
Larghezza massima		m 4,65
Pescaggio		m 0,90
Altezza di costruzione		m 2,36
Capacità carburante		l 2.300 (versione MAN 1100) l 2.000 (versione MAN 800)
Capacità acqua dolce		l 500
Dislocamento	t	21 (MAN 1100)
Persone trasportabili		12

Motori:

MAN R6-800 - 800 Cv x 2
MAN V10 1100 - 1100 Cv x 2

Propulsione:

Arneson Drive ASD 11
Arneson Drive ASD 12B1L

GENERALE

- Ancora tipo Bruce in acciaio zincato da kg. 30 con passaggio in cubia con piastre in acciaio inox, rullo guida catena e moschettone di sicurezza
- Catena in acciaio zincato, f 10, mt 75
- Verricello elettrico con campana esterna e barbotin recessato da 1500 W a 24 V c.c. con comandi sul cruscotto e comando a musicchiere
- Antivegetativa
- Bottazzo in acciaio inox
- Passacavo in acciaio inox a prua (1) e a poppa (2)
- Bitte di ormeggio in acciaio inox a prua (2), a poppa (2), ed a centro nave (2)
- Battagliola bassa in acciaio inox con pulpito
- Asta portabandiera in acciaio inox
- Parabrezza in carbonio con cristalli in vetro temperato
- Bimini abbattibile con frontale e laterali asportabili, completo di cappa di protezione
- Cime di ormeggio da mt 12 (2)
- Gancio d'accosto
- Cappa copri cruscotto/copri tavolo/copri divano poppa /copri divano pozzetto /copri sedile guida
- Parabordi (6)
- Estintori portatili (4)
- Impianto antincendio sala macchine con comando dal pozzetto
- Zattera autogonfiabile per 12 persone
- Salvagenti a giubbotto per 12 persone
- Salvagente anulare, kit fuochi, cassetta pronto soccorso

APPARATI DI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE

- Radiotelefono VHF
- Plotter con GPS ed Ecoscandaglio incorporato
- Bussola magnetica

MECCANICO

- Elica di prua elettrica 12 Hp
- Serbatoio acqua dolce (2) in vetroresina con indicatore di livello elettrico in plancia
- Serbatoi gasolio (2+1 solo vers. MAN 1100) in peralluman intercomunicanti, con colonnina di controllo, valvole di intercettazione e indicatore di livello elettrico in plancia



High Performance Yachts



SPECIFICA TECNICA 2010

- Filtri gasolio separatori con indicatori presenza acqua
- Imbarco gasolio (2)
- Imbarco acqua (1)
- Sfiati troppopieno serbatoio gasolio (2)
- Sfiati troppopieno serbatoio acqua (1)
- Chiusura emergenza serbatoi gasolio con comando dal pozzetto
- Pompa autoclave a 24 V c.c. a pressostato per impianto acqua dolce (1)
- Pompa di sentina manuale nel pozzetto (1)
- Pompe di sentina automatiche/manuali, con allarme sul cruscotto, nel locale apparato motore (2)
- Pompe di sentina automatiche/manuali, con allarme sul cruscotto, nei locali alloggi (2)
- Allarmi alto livello acqua in sentina
- Flaps per correzione assetto di tipo elettroidraulico (2)
- Comando timoneria di tipo idraulico con ruota timone
- Prese a mare per motori e generatore con valvole a sfera in acciaio inox, raccorderia in ottone e filtri in ottone cromato
- Passaggi a scafo in ottone cromato con valvole a sfera in acciaio inox
- Telecomandi motori di tipo elettronico, per regimazione ed inversione
- Protezione catodica con anodi sacrificali
- Ventilatori Sala Macchine (2)
- Estrattori Sala Macchine (2)

ELETTRICO

- Gruppo elettrogeno da 9 KW a 220 V c.a. in cassa insonorizzata, filtro gasolio, e silenziatore tipo Acqualift, con comando di accensione e arresto dal quadro elettrico, batteria avviamento
- Aria condizionata in tutte le cabine sottocoperta per clima temperato
- Boiler elettrico da 30 lt a 220 V c.a.
- Gruppi batterie a 24 V c.c. per avviamento motori da 324 A/h, e per servizi generali da 324 A/h
- Staccabatterie con interruttori di parallelo
- Raddrizzatore automatico 220 V c.a. 40 A per ricaricabatterie con corrente di terra o dal gruppo elettrogeno (1)
- Presa di corrente di terra da 50 A (1) con cavo
- Quadro elettrico generale con strumenti di controllo e di misurazione, interruttori magnetotermici di protezione, comando gruppo elettrogeno
- Cassetta di distribuzione con fusibili in sala macchine
- Cruscotto esterno completo di strumenti per motori con:
 1. Contagiri,
 2. temperatura acqua,
 3. pressione olio motori,
 4. pressione olio invertitori,
- Allarmi motori e spie di funzionamento
- Interruttori avviamento e arresto motori
- Indicatori livelli acqua e gasolio – Attuatori flaps di assetto
- Indicatori angolo di incidenza flaps
- Indicatori angolo di incidenza trim
- Indicatore angolo di barra
- Comando salpancora
- Comandi flaps
- Comandi trim
- Pannello luci navigazione
- Comando portellone motore
- Luci strumenti cruscotto
- Avviamento e arresto manuale pompe di sentina
- Comandi tergivetro e spruzzatori

Cantieri di Baia S.p.A.

2

Il Cantiere si riserva di apportare alla presente specifica, anche senza preavviso, tutte le modifiche che a suo giudizio si rendessero necessarie per miglioramenti tecnici ed estetici.



High Performance Yachts



SPECIFICA TECNICA 2010

- Comando segnalatore acustico
- Allarme acqua gasolio
- Allarme acqua alta in sentina
- Luci di navigazione
- Segnalatore acustico
- Collegamento a massa di tutte le parti metalliche
- Impianto stereo interno ed esterno, predisposizione per collegamento I-POD zona giorno ed esterno
- Impianto TV LCD e DVD
- Tergivetro con spruzzatori (2)
- Luci segna passo Pozzetto

IDRAULICO

- Impianti wc vacuum (3)
- Impianto acqua calda e fredda con miscelatori a tutte le utenze
- Sistema acque grigie in cassa in vtr, con pompa di estrazione elettrica con comando automatico/manuale
- Alimentazione dalla banchina impianto acqua dolce

POZZETTO

- Sedile pilota a tre posti con cuscini
- Divano pozzetto con cuscini
- Divano di poppa con cuscini
- Tavolo con piano apribile
- Mobile bar con frigo a due cassette, lavello, acqua calda e fredda, pattumiera
- Doccetta di poppa con acqua calda e fredda
- Porta scorrevole ingresso zona cabine
- Piattaforma di poppa
- Scaletta da bagno manuale

INTERNI

- Pavimento interno in materiale a scelta del cliente tra quelli presenti nel campionario cantiere
- Pareti rivestite in legno laccato come da campionario cantiere
- Bagni in vtr
- Porte in legno laccato
- Soffitti in materiale sintetico e legno laccato
- Mobili in essenza e legno laccato
- Tessuti di arredamento per divani, tende, copriletti, cuscini a scelta del cliente tra quelli presenti nel campionario cantiere
- Gradini discesa salone interno in materiale a scelta del cliente tra quelli presenti nel campionario cantiere

SALONE

- Divano con rivestimento in tessuto, cuscini asportabili
- Tavolo centrale regolabile in altezza con piano superiore in cristallo
- Pouf (2)
- Impianto TV LCD e DVD, predisposizione per collegamento I-POD
- Tenda Veneziana
- Pensile con ante

CUCINA

- Mobile base cucina con portelleria, lavelli, rubinetto, piano cottura a 2 fuochi
- Mobile pensile con portelleria, luce su piastre cottura
- Mobile con frigo/freezer da 270 lt, 220 V CA
- Forno a microonde
- Tenda veneziana



High Performance Yachts



SPECIFICA TECNICA 2010

CABINA ARMATORE

- Armadi (2) con appendiabiti, ripiani porta oggetti, ante rivestite in pelle a scelta del cliente da campionario cantiere
- Letto matrimoniale con piano sollevabile, pistoni a gas, due cassetti, vano stivaggio
- Materasso (1), guanciali (2) e copriletto (1)
- Tenda Veneziana
- Tenda Oscurante

BAGNO ARMATORE

- Mobile in legno laccato con specchi e ripiani porta oggetti
- WC
- Box doccia con porta, carabottino in materiale composito come da campionario cantiere
- Piano calpestio in resina
- Piano lavello e lavello in cristallo
- Luci 24 V e presa 220 V c.a.
- Tenda veneziana
- Specchio

CABINA VIP

- Armadio (1) con appendiabiti, ripiani porta oggetti, ante rivestite in pelle a scelta del cliente da campionario cantiere
- Letto matrimoniale
- Contenitore sotto il letto
- Materasso (1), guanciali (2) e copriletto (1)
- Tenda Veneziana
- Tenda oscurante
- Cassettiera
- Cuscino boccaporto

BAGNO VIP

- Mobile in legno laccato, a specchi, e con ripiani porta oggetti
- WC
- Doccia con porta pieghevole
- Piano calpestio in materiale composito come da campionario cantiere
- Piano lavello e lavello in cristallo
- Luci 24 V e presa 220 V c.a.
- Tenda veneziana
- Specchio

CABINA ospiti singola

- Tenda di chiusura per doccia e wc
- Materasso (1) e guanciaie (1)
- Armadio
- Tenda Veneziana
- WC